

oba/182/2020.

Jegyzőkönyv

Készült az Óbánya Község Önkormányzata képviselő-testületének 2020. augusztus 25-én 16³⁷ órakor kezdődő a Faluház épületében megtartott nyílt, rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Jelen voltak: van Groeningen Irén, polgármester

Tanácskozási joggal megjelent: Réger Balázs, aljegyző
dr. Müller Mónika Éva, az Óbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese
dr. Hardicsay Sándor, a Német Olvasókör Egyesület elnöke

A mellékelten csatolt jelenléti ív tanúsága szerint.

van Groeningen Irén polgármester: köszöntötte a jelenlevőket. Müller Johanna jelezte, hogy késve érkezik az ülésre.

van Groeningen Irén polgármester: megállapította, hogy az ülést az SZMSZ-ben meghatározottak szerint hívták össze, a testület határozatképes.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatban Jakab Imre képviselő azt javasolja, hogy a két napirend sorrendje legyen felcserélve, tekintettel arra, hogy az ivóvíz témájában a Mezőföldvíz Kft. munkatársa személyesen van jelen.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot nem fogadta el.

24/2020. (VIII.25.) számú h a t á r o z a t

Óbánya Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2020. augusztus 25-i nyílt, rendes testületi ülésére vonatkozó napirendi javaslatot, Jakab Imre módosító javaslatával elfogadta.

A napirendek tárgyalása:

1. Tájékoztatás az ivóvízellátásról

Előadó: van Groeningen Irén polgármester, Magyar Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója

van Groeningen Irén polgármester: Augusztus közepén lépett fel a vízhiány Óbányán. Először két ingatlan, majd újabb két ingatlan esetében, amelyek a falu területén a legmagasabban fekvőek. A Mezőföldvíz Kft. intézkedése révén biztosított volt minden ingatlan vízellátása. A probléma felmerülésekor vízkorlátozást rendelt el. Ez a lakosokat kevésbé érintette. A szállásadókat arra kérte, hogy 10 főnél több vendéget ne fogadjanak, mert vízhiány fog jelentkezni. Az ivóvíz ellátás kötelező

önkormányzati feladat, azonban a szolgáltatást a Mezőföldvíz Kft- látja el. Sajnos nem volt tapasztalható önmérséklet a korlátozás ellenére sem. Előfordult, hogy napi 4-6 lajtoskocsi mennyiségű vizet kellett a szolgáltató a településre szállítson. Ez egy havaria helyzet, nem a berendezések műszaki problémájáról van szó.

16.40 perckor Müller Johanna képviselő megérkezett, így a képviselő-testület létszáma 5 főre változott.

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: Óbányán jelenleg két kút található, amelyből az egyik tartalékban van, mert a fluorid tartalma minimálisan, de meghaladja a határértéket. Augusztus első heteiben jelentkezett a probléma, korábban a kút által kitermelt víz mennyisége elegendő volt a lakosság ivóvíz ellátására. A vízkorlátozás elrendelése helyesen történt. Jelenleg vízbeszállítás történik, a tározó feltöltésére. A vízminőség mindenben megfelel a hatósági előírásoknak. A vízbeszállítás olyan költséget generál, amelyet hosszú távon nem lehet fenntartani. Vis-maior kérelmet javasol benyújtani a rendkívüli kiadások finanszírozására. Megoldási javaslatként kevert vízzel tudnák biztosítani az ivóvíz-ellátást, amihez a tartalékba helyezett kút vizsgálatát el kell végezni. Másik megoldás lehet egy új ivóvízbázis kialakítása.

Schmitt-Kelle Györgyi képviselő: Nem lehetne filtert beépíteni a régi kútba?

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: Lehet ilyen szűrési technikát kiépíteni, de az jelentős költséggel jár. Hangsúlyozza, hogy a régi kút fluorid tartalma alig haladja meg a határértéket. Remélik, hogy a jelenlegi kút hozama vissza fog térni.

Jéhn Attila alpolgármester: Ki tudja mutatni a szolgáltató, hogy a nyári időszakban mekkora volt az ivóvíz fogyasztás a településen?

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: Igen, azt a szolgáltató megküldi az önkormányzatnak.

Dr. Müller Mónika, az Óbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese: A vízhozamot ellenőrzi a szolgáltató?

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: Igen. A vízkitermelés a vízfelhasználás mértékétől függ. A kitermelt vízmennyiség eddig elegendőnek bizonyult a lakosság vízigenye kielégítésére. Együttes hatás eredményezhette a kialakult problémát: a megnövekedett vízigeny, illetve a karsztvíz mennyiségének csökkenése.

Dr. Müller Mónika, az Óbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese: Mennyi Óbánya napi vízfogyasztása?

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: Valószínű, hogy az 50 m³-t meghaladja, a településre beszállított víz mennyisége alapján.

Müller Johanna képviselő: Nem lehet, hogy a rendszerben lévő hiba okozza a problémát?

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: A szolgáltató ennek kivizsgálását megkezdte. A kút állami területen van, megközelítése rendkívül nehézkes. Volt egy önkormányzati tulajdonú terepjáró, ami kifejezetten erre a célra lett beszerezve, de azt az önkormányzat 2014-ben értékesítette. Az előző polgármester vele is tárgyalt az ügyben és nem javasolta a gépjármű eladását. E miatt nehezen jutnak fel a szakemberek a kúthoz.

Jakab Imre képviselő: A legnagyobb probléma nem az ide érkező vendégek számával van. A legfontosabb a tűzcsapok vízellátásának folyamatos biztosítása.

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: A tűzcsapok vízellátása az ivóvíz-rendszerről biztosított.

Dr. Müller Mónika, az Óbányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese: Nem lehetne a jelenlegi kutat lejjebb fúrni?

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: A jelenlegi kútból karsztvizet nyernek ki, ennek a mennyisége csökkent le. A szomszédos Pécsváradon el is apadt az ivóvíz forrása és a két település kútja azonos karsztrétegből nyeri a vizet. Hogy lejjebb találnának-e elegendő mennyiségű és minőségű vizet, azt hidrogeológiai kutatások tudják meghatározni.

van Groeningen Irén polgármester: Kútvizsgálatra lesz szükség a jelenleg működő kút esetében, mert az is lehet, hogy karsztosodás okozhatja a problémát.

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: A jelenlegi kút bevizsgálása hosszabb időt vesz igénybe és azt kútfúró szakemberek végzik. Az ezzel kapcsolatos ajánlatot a cég megküldi az önkormányzatnak.

dr. Hardicsay Sándor, a Német Olvasókör Egyesület elnöke: Vízszintjelző kiépítése megoldható-e?

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: Jelenleg ez manuálisan működik. Van lehetőség az elektronikus vízszintjelzésre is.

van Groeningen Irén polgármester: A régi kút vizsgálatára is szükség van, amelynek várható költsége 400 ezer Ft. Tudomása szerint a régi kútból három szivattyú hiányzik. A polgármesteri átadás-átvételben ezek a vagyontárgyak nem szerepeltek, a kúthoz nincs hozzáférése.

Magyari Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója: A régi kút, amióta a Mezőföldvíz Kft. a szolgáltató, nem működik. Már korábban le lett állítva. A pécsváradai főmérnökségtől tájékoztatást kér a régi kút szivattyúival kapcsolatban.

van Groeningen Irén polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén, megköszöni a Mezőföldvíz Kft. tájékoztatását az ügyben és várja a cég tájékoztató anyagait, illetve a kútvizsgálatra vonatkozó ajánlatot.

2. 2020. évi szociális tűzifa pályázat

Előadó: van Groeningen Irén polgármester

van Groeningen Irén polgármester: A Belügyminisztérium idén is meghirdette a szociális tűzifa pályázatot a települési önkormányzatok számára, melynek beadási határideje 2020.08.31. település lakosság száma, az önkormányzat adóerő-képessége és még számos szociális mutató határozza meg a pályázat keretében igényelhető fa mennyiségét. Ez Óbánya esetében 10 m³ mennyiséget jelent.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot nem fogadta el.

25/2020. (VIII.25.) számú h a t á r o z a t

Óbánya Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter által meghirdetett Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevitelére. A képviselő-testület a rászorulókat részére a tüzelőanyagot ellenszolgáltatás nélkül adja. Igényelhető tűzifa mennyisége: 10 m³. Vállalt önerő: 12.700,- Ft, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a pályázat határidőben történő benyújtására.

Határidő: 2020. augusztus 31.

Felelős: van Groeningen Irén, polgármester

Napirendek tárgyalása után:


van Groeningen Irén polgármester a napirendek után ismertetni kezdi a lakosságtól érkezett, Jakab Imre, Schmidt-Kelle Györgyi és Müller Johanna képviselőknek címzett nyílt levelet. Annak felolvasása közben Müller Johanna képviselő – a polgármestert megszakitva - jelzi, hogy mivel nem volt több napirend és neki el kell mennie, 17.56 perckor távozott az ülésteremből. Szintén távozott az ülésteremből 17.57 perckor Schmidt- Kelle Györgyi képviselő darázscsípésre hivatkozva és 17.58 perckor Jakab Imre képviselő. Barabás Norbert helyi lakos felháborítónak tartja, hogy a képviselők írásban sem kíváncsiak a falu lakosságának véleményére.

van Groeningen Irén polgármester: A távozó képviselők, idő hiányában nem kívánták meghallgatni az óbányai lakosok, nekik címzett nyílt levelüket. Ezek után kérdés csak az, hogy a képviselők kit képviselnek?

van Groeningen Irén polgármester a képviselő-testület ülését 17.59 perckor bezárta.


van Groeningen Irén
polgármester




Réger Balázs
aljegyző

Meghívó

Óbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2020. augusztus 25-én 16.30 órakor a Faluház épületében
nyílt, rendkívüli testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. 2020. évi szociális tűzifa pályázat

Előadó: van Groeningen Irén polgármester

2. Tájékoztatás az ivóvízellátásról

Előadó: van Groeningen Irén polgármester, Magyar Tamás, a Mezőföldvíz Kft. műszaki igazgatója


Óbánya, 2020. augusztus 24.

Van Groeningen Irén s.k.
polgármester

J e l e n l é t i í v

készült Óbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus 25-én 16:30 órai kezdettel megtartott nyílt,
rendkívüli testületi ülésén

van Groeningen Irén, polgármester




Jéhn Attila, alpolgármester



Schmidt-Kelle Györgyi



Jakab Imre



Müller Johanna



Tanácskozási joggal megjelent:

Réger Balázs, aljegyző



dr. Müller Monika Éva



dr. Hardicsay Sándor



MAGYARI TAMÁS MEZŐFÖLDVIZ KFT. Műsz. Ig. 

